

Bucuresti, 5 iunie 2009

Roche a prezentat noi abordari terapeutice inovative in cadrul ASCO 2009, cel mai important congres international de oncologie

La ASCO 2009 au participat aproximativ 4000 de medici oncologi din intreaga lume, lucrarile desfasurandu – se la Orlando, in perioada 29 mai – 2 iunie 2009

Roche a anuntat in cadrul celui mai important congres de oncologie, ASCO 2009, desfasurat recent la Orlando, rezultatele unor studii clinice deosebit de importante, ce reprezinta noi abordari inovative in tratamentul pacientilor cu cancer pulmonar si gastric, doua dintre cele mai grave forme de afectiuni maligne. Aceste rezultate intaresc pozitia Roche de lider incontestabil in domeniul oncologiei.

Noi descoperiri in cancerul pulmonar – cresterea supravieturii fara a fi necesara continuarea chimioterapiei

Unul dintre studiile prezentate de Roche in cadrul ASCO a demonstrat ca o combinatie de molecule din portofoliul de oncologie al Roche prelungeste supravietuirea fara progresia bolii la pacientii cu cancer pulmonar cu celule non-mici (NSCLC) avansat, cu 4.8 luni, comparativ cu 3.7 luni in cazul terapiei de mentinere standard. Aceasta forma de cancer pulmonar, deosebit de agresiva, progresa rapid, de aceea prelungirea duratei de viata reprezinta o performanta importanta in tratamentul bolii. Un element esential este faptul ca aceste rezultate au fost obtinute fara a fi necesara continuarea chimioterapiei.

Cancerul pulmonar – o provocare terapeutica

Cancerul pulmonar este cea mai des intalnita forma de cancer, la nivel global inregistrandu-se anual 1.5 milioane de noi cazuri. Dintre acestea, pacientii cu NSCLC reprezinta aproape 75% din totalul bolnavilor, aceasta fiind o forma de cancer cu progresie rapida. Doar 1 din 10 persoane cu cancer pulmonar este in viata la 5 ani de la momentul diagnosticarii. Ca urmare, extinderea perioadei de supravietuire fara progresia bolii si reducerea efectelor adverse sunt factori cheie in tratamentul pacientilor cu cancer pulmonar. La nivel mondial, in fiecare zi, peste 3.000 de oameni mor din cauza acestei maladii.

Un medicament folosit astazi cu succes in tratarea pacientelor cu cancer de san HER-2 pozitiv – eficient si in tratamentul bolnavilor cu cancer de stomac

Rezultatele studiului clinic ToGA, prezentate de Roche la ASCO 2009 au demonstrat ca utilizarea unui medicament Roche folosit in prezent cu succes in tratarea cancerului de san HER-2 pozitiv, in combinatie cu chimioterapia standard, creste rata de raspuns la tratament si prelungeste supravietuirea pacientilor cu cancer de stomac avansat, in medie cu aproape 3 luni, ajungand astfel pana la 13.8 luni. Cancerul gastric in forma avansata este greu de diagnosticat, iar durata medie de supravietuire dupa diagnosticare este de aproximativ 10 luni, folosind terapiile disponibile in prezent.

De asemenea, acest studiu international a aratat ca folosirea acestui medicament reduce cu 26% riscul de deces la pacientii cu cancer de stomac HER-2 pozitiv in stadiu avansat si inoperabil.

Cancerul de stomac

Cancerul de stomac este a doua dintre cele mai grave forme de cancer in intreaga lume, cu peste 1.000.000 de noi cazuri diagnosticate in fiecare an. Depistarea precoce este dificila, datorita faptului ca majoritatea pacientilor nu acuza simptome in fazele incipiente ale bolii. Aproximativ 22% din tumorile de stomac sunt HER-2 pozitive.

Roche – lider mondial in oncologie

Lider in domeniul medicamentelor adresate cancerului, compania farmaceutica Roche este implicata in descoperirea de noi medicamente eficiente pentru tratamentul diverselor tipuri de cancer. In anul 2008, vanzarile produselor din portofoliul de oncologie al Roche au crescut cu 15% comparativ cu anul 2007, la 19.7 miliarde de franci elvetieni, confirmand astfel pozitia Roche de lider mondial in oncologie.